




002438:02



OR 2437:2



ÖR 2457:2




Handels-
schiff.

1768

ÖR 2449


LA PALME



1716

R2 438 : 1

Sans Couloir




Le plan de la salle de spectacle est en forme de rectangle avec une section courbe à droite. Les dimensions sont indiquées en mètres. Le plan est divisé en sections A-J et 1-9.

Arch. 1653


n2438:1

Sans Culotte

17
17
23
120





ÖR 2456




Or 2454

Dessin d'une Felouque de 40 pèdes de longueur de l'étrave à l'étambot.



R 2438:3

Ritningen Vätulinna.
 Byggnaden är efter denna ritning.



~~Vätulinna 2,94, 5 = 0,94~~
 mell. Vätulinna = 2,94, 5 = 0,94

Jan Coulotte.
 af 120 Canoner.


Läng i Vätulinna — 213,90
 Rind 8: — 55,04
 Djuplek — 22,03
 Batteriet är då högt — 6,22
 dist. mell. spanten — 9,71
 dist. mell. Vätulinneorne — 2,94

Skärfva d. 6 maj 1801.

se häftet N^o 1. & 2.

1632 3/13

Fregate de 40. Canons




Argenteuil de 40. Caros fûtes de 1^{re} qualité. Constructeur à Paris par M^{rs} le Comte de Marquis pour être
examinée et approuvée par le 1^{er} J^{al} de 13. pour le même an au 1^{er} de Mars.

CR 2422

Canot
de M Robert
Commissaire
general à Brest

Denne Skjæne båd bygget af de bedste
Ligner, men ikke vand batten om den
habe vand ofte de. på skide vider.
erklæret den ikke gøre noget skade
uden

Longueur 22 pieds
Largeur 5 p. 5 pouces
Creux 2 p. 4 pouces
Tirant d'Eau Vide { en avant 1. A.
 en avant 0. 11.



Fredt Chapman. 1615 3/4



002 2453

Déplacement Plein 80 Tonnes
 Le Centre de gravité est de 1,66.
 Le Centre de gravité est de 5,75.
 Le Centre de gravité est avant
 de milieu 0,30.


70. hommes d'Equipage
 8. 6 Sainants des vives

Plan d'une Goëlette avec un Canon de 18,
 et 10 de 30 de ball.
 Longueur de l'étrave et l'ambol 70 pieds
 Largeur au 1^{er} Gabarit 17. 2/3
 Tirant d'eau en arrière 7. 1/2
 Tirant d'eau en avant 5. 1/2
 Fait le 5^e Août 1786.

J. H. Chapman.




OR 2444



Dr 2458

After Jernskott mast
 Längd af Mast 12 1/2 fot 6 tum
 Bredd i utgångsen 27 fot
 Djupe gånnde 9: 1.


Plan d'un Chebeck de 28 canons du 6.
 Longueur de l'Orme à l'Entree 115 peds
 Largeur au ligne de flottaison 23. 9 pouces.
 Haut d'eau 7. 9.



OR 2448

1603 $\frac{2}{27}$

Fregate la Comete



DR 2447

